

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นซอยร้านใบหยก)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 3-4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6399 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3631	0	282,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นซอย 20)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6545 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3649	0	0	0	620,000 (200 ม.)	496,000 (160 ม.)	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนายสังวาล)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6430 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3632	397,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นสระประมงหมู่บ้าน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5590 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3367	496,000 (200 ม.)	496,000 (200 ม.)	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญขริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (บริเวณลำราง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6339 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3657	199,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านพ้อใหญ่พรุ สาทำโล)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล.ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6343 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3645	210,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนางมีต สุระมณี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6370 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3660	0	422,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนายทอง พวงจำปี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 61 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.3623 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3663	0	160,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นบ้านนายภานต์-คุ้มโนนทอง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 82 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6207 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4251	0	220,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นหนองจอก)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6157 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4173	0	744,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นบ้านนายวันชัย เคารพ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6426 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4243	0	298,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นบ้านนางวันเพ็ญ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6387 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4245	0	0	139,000	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นบ้านหนองแปน-บ้านบก)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6576 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4150	5,040,000 (1,600 ม.)	3,780,000 (1,200 ม.)	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนางยุระวัน มูลแก้ว)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5862 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3685	0	0	0	0	390,000	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
98	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนายแห่ล ศรีสุพรรณ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5883 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3717	0	744,000 (300 ม.)	744,000 (300 ม.)	496,000 (200 ม.)	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง (เส้นบ้านแก่งสว่าง-หัวแซ่)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 257 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,285 ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.7109 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3937	805,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงรอยต่อคอสะพานแก่งเขาวาง) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.7019 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4223	125,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นบ้านน้อย หัวสะพาน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5616 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3466	0	744,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
102	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	992,000	0	0	1. มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ในการตากพืชผลทางการเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (เส้นบ้านนายคำดู)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5797 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3641	0	744,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นบ้านนายสมศักดิ์ พรบุญมี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6847 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4177	0	700,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
105	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบก (เส้นบ้านนายเลิศ พรานไพร)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6849 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4156	173,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
106	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงรอยต่อคอสะพานบ้านบก-เก่ากลาง) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6868 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4191	125,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
107	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงรอยต่อคอสะพานห้วยข่าเปิด บ้านแก่งอุดม-บ้านบก) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6833 พิกัด (ลองจิจูด) 105.8101	99,500	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
108	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก (เส้นบ้านนายตนตรี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. และวางท่อคสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	250,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
	หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์		พิกัด (ละติจูด) 14.6715 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3683								
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นกยวง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6884 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3793	0	0	630,000 (250 ม.)	510,000 (200 ม.)	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นข้างบ้านนางจ้อย)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 54 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6878 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3811	0	0	0	0	145,000 มีท่อ คสล.	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นข้างบ้านนายนิค)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 63 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6878 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3811	0	0	0	165,000	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นสะพานเหล็ก-ร่องเขมร)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 29.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 118 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.66858 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3836	0	73,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นรอบวัดบ้านโป่งยอ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5852 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3543	620,000 (200 ม.)	310,000 (100 ม.)	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นสะพาน คสล-ทางเข้าหมู่บ้าน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6109 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3777	0	372,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นสามแยกป่าปาล์ม)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5817 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3370	0	372,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ (เส้นหลักกลางหมู่บ้าน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้างข้างละ 0.50 ม. ยาวรวม 300 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.5863 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3531	180,000	0	0	0	0	1. พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างมากขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
117	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	248,000	0	0	0	0	1. มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ในการตากพืชผลทางการเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นบ้านเก่ากลาง-บ้านบก)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6877 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4340	1,240,000 (400 ม.)	1,240,000 (400 ม.)	1,240,000 (400 ม.)	1,240,000 (400 ม.)	930,000 (300 ม.)	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นบ้านนายสถิตย์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6868 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4377	0	0	204,000	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นบ้านนางสงข)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6864 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4397	0	204,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นบ้านนายวิฑูรย์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 179 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6671 พิกัด (ลองจิจูด) 105.34367	0	0	444,000	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแก่นายบุญมา	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 95 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6885 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4343	0	0	0	570,000	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นบ้านนางรวงทอง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 280 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6698 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3725	695,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นคุ้มโนนป่าสัน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	744,000 (300 ม.)	744,000 (300 ม.)	744,000 (300 ม.)	744,000 (300 ม.)	1,240,000 (500 ม.)	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6689 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3809								
125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นหลังวัดบ้านแก่งสมบูรณ์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 635 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,540 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	496,000 (200 ม.)	496,000 (200 ม.)	583,000 (235 ม.)	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6689 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3721								
126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	744,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6714 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3714								
127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นบ้านนายสมบัติ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 43 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	110,000	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6711 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3728								

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นบ้านนายใส-บ้านนายสม)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	745,000	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6703 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3712								
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นบ้านนางมลชนกพร-ไปวัดฯ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 520 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	744,000 (300 ม.)	546,000 (220 ม.)	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม (เส้นซอยแก่งหรี)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	745,000	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6109 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3777								
131	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ช่วงรอยต่อคอสะพาน ลำโดมน้อย บ้านแก่งอุดม-บ้านบก) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 169 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	99,500	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6686 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3795								

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
132	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นบ้านโสกก่อ-บ้านโนนลำตวน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	752,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6523 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3958								
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ (เส้นบ้านโสกก่อ-บ้านหนองแปน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	620,000 (200 ม.)	620,000 (200 ม.)	620,000 (200 ม.)	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6454 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3964								
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นบ้านห้วยข่าทักษิณ-หนองยู)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22,500 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	2,790,000 (900 ม.)	2,790,000 (900 ม.)	2,790,000 (900 ม.)	2,790,000 (900 ม.)	2,790,000 (900 ม.)	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6324 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3592								
135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ (เส้นคุ้มนาเจริญ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 88 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	273,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6322 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3586								

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
136	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	248,000	0	1. มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ในการตากพืชผลทางการเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
137	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นบ้านางสมพร โคตรคันทา)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6787 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4202	521,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
138	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6803 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4172	155,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน (เส้นบ้านายทองสิทธิ์ มีแสง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6793 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4171	0	0	240,000	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
140	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงรอยต่อคอสะพาน (บ้านโนนลำตวน-หนองแปน) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	125,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
141	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโนนลำตวน ไปหนองแปน) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
142	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	992,000	0	0	0	0	1. มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ในการตากพืชผลทางการเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นสระน้ำ นพค. - อ่างเก็บน้ำ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6277 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3818	0	744,000 (300 ม.)	496,000 (200 ม.)	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นบ้านช่างเต่า)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 3-4 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	174,000	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6282 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3728								
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นบ้านคำแสนสุข-บ้านคำโหนด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 152 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	472,000	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.5576 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3344								
146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข (เส้นบ้านคำแสนสุข ไปภูกระดี่)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	248,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการ สัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6109 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3777								
147	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อเพิ่มพื้นที่ของ ถนนให้กว้างขึ้น	ขนาดกว้างข้างละ 0.50 ม. ยาวรวม 800 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	480,000	0	0	0	0	1. พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างมากขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการ สัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	992,000	0	0	1. มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ในการตากพืชผลทางการเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
149	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นหนองหัวลิง)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6412 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3635	496,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
150	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อให้มีลานคอนกรีตใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 25 ม. ยาว 52 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	806,000	0	0	1. มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ประชาชนใช้ในการตากพืชผลทางการเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนายหนูน)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 2-3 ม. ยาว 67 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 167.50 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6408 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3620	105,000	0	0	0	0	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
152	ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจร	ถนนกว้าง 4-5 ม. ยาว 10,000 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 45,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	5,580,000 (2,000 ม.)	5,580,000 (2,000 ม.)	5,580,000 (2,000 ม.)	5,580,000 (2,000 ม.)	5,580,000 (2,000 ม.)	1. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

- ปรับปรุงถนนหินคลุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
153	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นตอนปูด) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.638 พิกัด (ลองจิจูด) 105.365	0	0	0	200,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
154	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองนกทา - หนองยู) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,580 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6484 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3442	0	300,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
155	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องบ้านบุ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6070 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3770	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
156	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นแก้งยาว) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 3,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6111 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3752	500,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
157	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายสมศรี โคตรจิตร) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.608 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	200,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
158	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายสมพร คันธะเนตร) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.609 พิกัด (ลองจิจูด) 105.394	200,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
159	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองแปน - โสกก่อ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.655 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4186	0	400,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
160	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองจอก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6307 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4134	0	0	400,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
161	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโนนทอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6250 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4249	0	0	-	0	240,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
162	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายคำค้ำตัน) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-4 ม. ยาว 2,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6409 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4236	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
163	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนากำนันสาน-นาหนองคู-คำใหญ่) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.๕๙๕๔ พิกัด (ลองจิจูด) 105.3553	500,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
164	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องชัน) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5882 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3718	0	200,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
165	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นสะพานท่าบ้าน -สามแยกโป่งยอ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5946 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3551	0	0	400,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
166	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นค่าย ดชด. - สระหนองเม็ก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5-6 ม. ยาว 2,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5912 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3778	0	0	400,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
167	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นสามแยกค่าย ดชด. - ค้ำกวาง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5894 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3793	400,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
168	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องเชียงเกด) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.584 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	100,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
169	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องดอกลำไย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.586 พิกัด (ลองจิจูด) 105.368	0	0	0	100,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
170	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโคกกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5893 พิกัด (ลองจิจูด) 105.๓๗๑๙๘	0	300,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
171	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องพรานน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-5 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5958 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3233	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอขุนทรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
172	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโคกกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5893 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3798	0	300,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
173	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องมะทึบ - ร่องเชียงเค็ด) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.583 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	0	0	0	100,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
174	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านแก้งสว่าง - แก่กลาง) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,980 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7009 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4254	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
175	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นคำกปอ) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.555 พิกัด (ลองจิจูด) 105.347	220,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
176	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นท่ากกไฮ) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.558 พิกัด (ลองจิจูด) 105.342	0	0	250,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
177	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นสำนักสงฆ์ภูผาถวยแอมวชัน) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.554 พิกัด (ลองจิจูด) 105.338	250,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
178	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนาโป่งนก) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5728 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3370	200,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
179	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นคำบาก - โป่งยอ) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.559 พิกัด (ลองจิจูด) 105.337	0	0	400,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
180	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นฝายน้ำล้นห้วยโป่งโพน) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 650 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.571 พิกัด (ลองจิจูด) 105.339	0	0	120,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
181	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นท่ากลาง) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.575 พิกัด (ลองจิจูด) 105.362	400,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
182	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายคำภู - ท่าด่อน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.579 พิกัด (ลองจิจูด) 105.364	400,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
183	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5789 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3593	0	0	150,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
184	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไรนายสมร - ไรนายวิเชียร) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.564 พิกัด (ลองจิจูด) 105.371	0	150,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
185	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนาหนองไฮ) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5928 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3292	400,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
186	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไรนาทอน อินทรีย์) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.583 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	0	250,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
187	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นรอยตีนใหญ่) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5934 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3260	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
188	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนายนายทองใบ) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.590 พิกัด (ลองจิจูด) 105.340	0	0	120,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
189	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นสำนักสงฆ์ประเคนธรรม) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5790 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3590	0	100,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
190	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านบก - แก้งอุดม) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 3,900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6829 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4087	500,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
191	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นห้วยข่าเป็ด - ร่องโจด) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6896 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4141	0	0	0	100,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
192	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นขอยคอยคยอม) หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6786 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3682	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณยฤทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
193	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านลุงจาม) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6659 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3666	60,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
194	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นข้างสนามฟุตบอลหมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 680 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6658 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3676	90,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
195	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นซอยจัดสรร) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6913 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3769	0	0	0	0	90,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
196	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายวิชิต) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-4 ม. ยาว 1,600 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6690 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3669	0	0	300,000 มีท่อ คสล.	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
197	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนาใหญ่) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.582 พิกัด (ลองจิจูด) 105.344	0	400,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
198	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโป่งยอ - หุ่งเพียง) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 3,860 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.590 พิกัด (ลองจิจูด) 105.348	500,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
199	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านเก่ากลาง - บ้านบก) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6884 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4315	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
200	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายหาญ) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6850 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4427	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
201	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายทอน) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6871 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4412	0	150,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
202	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายสมวย) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 320 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6890 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4299	0	50,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
203	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายพัน - โนนถลุง) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6920 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4544	0	0	150,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
204	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นซอยบรรณปา) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,670 ม. พร้อมม่วงท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3687	250,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
205	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองบอน) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6691 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3821	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
206	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหลังวัดบ้านแก่งสมบุรณ์) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 620 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6690 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3721	0	120,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
207	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโสกก่อ - แก่งอุดม) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6543 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3943	650,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
208	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโสกก่อ - คำขุนราษฎร์) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6472 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3909	0	0	500,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
209	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโสกก่อ - โนนลำตวน) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,720 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6523 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3968	400,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
210	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายทองปน) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 960 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6401 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3968	0	0	0	200,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
211	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6478 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3969	0	0	150,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
212	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นห้วยข่าทักษิณ - ทองยู่) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 4,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6320 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3605	0	650,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
213	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนาหนองแก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 3,170 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.348	400,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
214	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องคีม) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6146 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3416	500,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
215	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโนนบก) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,720 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.641 พิกัด (ลองจิจูด) 105.339	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
216	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นข้างบ้าน ผอ.หนึ่ง) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6225 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3539	0	100,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
217	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นฐานกกแดง) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6753 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4228	200,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
218	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองบอน) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6745 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3896	0	0	0	200,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
219	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นซอย 3) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6198 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3753	100,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
220	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนายนายสม แก้วรักษา) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6167 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3751	0	0	100,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
221	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นดอนป่าช้า) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6155 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3759	200,000	0	0	-	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
222	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายบิน) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. พิกัด (ละติจูด) 14.619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.373	120,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
223	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายไถ่) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.614 พิกัด (ลองจิจูด) 105.378	0	0	0	0	40,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
224	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายชู คำสิงห์) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.614 พิกัด (ลองจิจูด) 105.356	0	250,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
225	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องบ้านบุ - ซอยป่าช้า) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.611 พิกัด (ลองจิจูด) 105.374	0	0	100,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
226	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นแก้งยาว) เดิม หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 790 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.609 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	120,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
227	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องผักหนาม) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.609 พิกัด (ลองจิจูด) 105.392	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
228	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นท่าหน้า) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.612 พิกัด (ลองจิจูด) 105.379	100,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
229	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไปวัดภูกระดี่) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5539 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3350	350,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
230	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นคำไฟใหม่) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.564 พิกัด (ลองจิจูด) 105.327	0	150,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
231	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายพงษ์ศักดิ์) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.560 พิกัด (ลองจิจูด) 105.329	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
232	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายก้าน) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.555 พิกัด (ลองจิจูด) 105.330	150,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
233	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองตง) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.601 พิกัด (ลองจิจูด) 105.385	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
234	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายเกียรติ พิบูล) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5912 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3758	0	0	0	0	300,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
235	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายวิระชัย สุอำพัน) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.593 พิกัด (ลองจิจูด) 105.367	150,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
236	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นางมะลิวัลย์) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6033 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3772	0	150,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
237	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นข้าง อบ.8 - ลำโตมน้อย) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 520 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6034 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3768	150,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
238	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นคำเสือโก้) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.588 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	0	0	0	300,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
239	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโสกบาก) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5610 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3624	150,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยป่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
240	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นท่าทางเกวียน) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,250 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5727 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3553	0	0	0	200,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
241	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องคำ) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.553 พิกัด (ลองจิจูด) 105.363	0	0	0	0	250,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
242	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองกระโดน) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5660 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3629	250,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
243	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นแก้งใหญ่) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.563 พิกัด (ลองจิจูด) 105.362	0	300,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
244	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่ลุงชน) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.564 พิกัด (ลองจิจูด) 105.370	150,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
245	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโนนจอง - นาใหญ่) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.567 พิกัด (ลองจิจูด) 105.350	0	0	300,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
246	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโนนสนาม) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4-5 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6540 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3652	0	200,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
247	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนายนายภาค) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6448 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3578	0	0	250,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
248	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนาหนองม่วง) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 4,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.644 พิกัด (ลองจิจูด) 105.359	800,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
249	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นซอย 20) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6545 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3649	150,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
250	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านเก่ากลาง - แก้งสว่าง) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6995 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4313	0	0	350,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
251	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนางชู) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.639 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
252	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายสมหวัง ไปสะพานตั้งตอง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6073 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3803	500,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
253	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนายนายปัญญา-นายนายประวิทย์) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) พิกัด (ลองจิจูด)	0	150,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
254	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโนนทอง ไปดอนปู่ตา) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน และขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน	0	500,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6207 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4249								
255	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไปโสกก่อ - โศกกลาง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม.	0	500,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6611 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4147								
256	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นไร่นายภาค) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.	100,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.5828 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3782								
257	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนายไสว วิลา) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,300 ม.	0	250,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.5984 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3516								
258	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นข้างวัด-สระ กระจป.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 350 ม.	100,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.5930 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3769								
259	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองมน ไปไร่ยายสิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	250,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.5918 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3766								

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
260	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร้องโปง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6188 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3359	0	0	350,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
261	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนางางอุไรรักษ์ หาบุตร) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6074 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3299	0	0	200,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
262	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนางางบุญช่วย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6068 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3286	0	0	0	500,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
263	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนายสายนต์ โคตรบุปผา) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6198 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3450	0	0	100,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
264	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นดอนปู่ตา) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 158 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.5901 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3738	0	100,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
265	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร้องชัน-หัวค่าย ตชด.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5882 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3718	350,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
266	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นค่าย ตชด.- สระหนองเม็ก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5919 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3763	0	500,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
267	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านเก่า) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5561 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3449	0	200,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
268	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนางสมจิตร์ ก้านเทพ) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5636 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3422	0	500,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
269	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นถ้ำน้ำหยาด) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5542 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3381	150,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
270	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นหนองกระต่าย) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5818 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3368	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
271	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนายบุญโฮม - ร่องพินน้อย) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5898 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3366	0	250,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
272	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นโสกละมิง) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5833 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3657	0	0	0	500,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
273	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นตอนปุดา) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6802 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4186	0	0	0	150,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
274	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านพ้อใหญ่เกย์) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6680 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3681	100,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
275	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นซอย 18) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6785 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3683	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
276	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องผง - โนนคำตุล) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6690 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3518	0	0	100,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
277	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นตอนปุดา) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5835 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3477	200,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
278	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านเก่ากลาง - บ้านแก่งสว่าง) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,950 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6932 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4385	450,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
279	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นรอบที่สาธารณะนาจัว) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยขาทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6174 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3456	0	500,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภออนุชทริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
280	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายโอวาท) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6289 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3648	100,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
281	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นข้างโรงเรียนสุพรรณภิกษา) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6290 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3587	0	150,000	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
282	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนาพ่อใหญ่คุณ จูสมิมา) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6249 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3966	200,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
283	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นข้างร้านทองวิชัยแคนใหญ่) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6300 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3698	0	0	200,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
284	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นคำบาก - คำโตน) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5617 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3283	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
285	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นท่าขอนแก่น) หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5623 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3277	250,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
286	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนางหลง วังคะฮาด) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5985 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3516	400,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
287	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนางอุษมณี - ร่องแดง) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5954 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3726	0	0	0	0	200,000	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
288	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายกว้าง ต้นพันธ์ ไปร่องโสก) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5989 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3774	0	0	150,000	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
289	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายพรหมา) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6469 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3694	300,000	0	0	0	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
290	ปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นนานายศักดิ์ สาราญ) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6529 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3387	0	0	0	350,000	0	ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

- ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหน้าที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสิ่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
291	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นอ้ออ่อน อีแต) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5958 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3548	200,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
292	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนาพ่อใหญ่ดี ธรรมคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-5 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.620 พิกัด (ลองจิจูด) 105.317	0	0	120,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
293	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นไร่นายสีนวน - ร่องโป่งบักต่าง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.588 พิกัด (ลองจิจูด) 105.388	0	300,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
294	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นวัดภูพลาญแควชั้น) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5733 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4170	0	0	0	500,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
295	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องมะทึบ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.583 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	200,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
296	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายโหนด - แก้งมะไฟ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5910 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3709	0	0	0	200,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
297	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นวัดป่าโนนสว่าง) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6999 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4300	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
298	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องบักมี) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 650 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7116 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4163	130,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
299	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายขยางกรู) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.570 พิกัด (ลองจิจูด) 105.398	0	120,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
300	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนายสมาน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5807 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3629	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
301	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นแก้งใหญ่) หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,200 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1,00 x 1.00 จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6735 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3650	250,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า