

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
302	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นฟาร์มไก่อ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 958 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6820 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3757	0	0	200,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
303	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นซอย 13) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6870 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3724	0	250,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
304	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นท่าแจ็กพัน) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 450 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0,40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6908 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3787	-	0	100,000 มีท่อ คสล.	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
305	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านแม่ใหญ่แซไช) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 274 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6883 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3797	0	0	0	0	70,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
306	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนางางเงาะ) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.58175 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3355	0	200,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
307	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นข้างวัดบ้านโป่งยอ) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5862 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3517	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
308	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นเลียบบ้างอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 620 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6857 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4395	120,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
309	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องขุนแก้ว) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6889 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4306	0	0	80,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
310	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นโสกก่อ - ห้วยละมิต - ซอย 2) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6399 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3889	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
311	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นแยงสะพานคอนกรีต) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.631 พิกัด (ลองจิจูด) 105.365	150,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
312	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนางนงแดน พุทธวงศ์) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.637 พิกัด (ลองจิจูด) 105.349	0	0	250,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
313	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นซอย 2) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 740 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6241 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3744	120,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
314	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายกลั่น) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6259 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3837	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณยธิราช จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
315	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นไร่นายสิมณี คำเพราะ) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6272 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3802	0	0	0	0	110,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
316	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นข้างอ่างเก็บน้ำห้วยละมิด) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหัวพัฒนา	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-3.5 ม. ยาว 2,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6275 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4067	0	0	0	0	350,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
317	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องคำเมย) หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 310 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6966 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4323	60,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
318	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายสิน บุญกว้าง) หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6172 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4319	0	0	0	0	150,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
319	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นหนองสองห้อง) หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6316 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4364	0	110,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
320	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องคำเมย) ตอนบน หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 9,49 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6259 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4365	0	0	300,000 มีท่อ คสล.	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
321	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนายนายม้วนศรี สุอำพัน) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.594 พิกัด (ลองจิจูด) 105.354	100,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
322	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนายนายพรชัย-หนองนกทา) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.653 พิกัด (ลองจิจูด) 105.332	0	100,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
323	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนาพุดตอก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 9,49 x 1.00 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6352 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4209	0	0	0	300,000 มีท่อ คสล.	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
324	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นแก้งสว่าง-หนองเหนียว-หนองซ้อง) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7003 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4090	300,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
325	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องแสง - เก่ากลาง) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6988 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4305	0	0	150,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
326	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องโจด) หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6913 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3980	0	200,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
327	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นร่องหนองคัน) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7005 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4039	0	0	0	150,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
328	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนาหนองฮ่อง) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6913 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3980	0	0	0	200,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
329	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านบก - แก่งสว่าง) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6922 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4064	230,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
330	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านบก - หนองเหนียว) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6822 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4063	0	0	300,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
331	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นโนนบก) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6614 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3658	0	0	0	250,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
332	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นโลกก่อ-ไปอ่างเก็บน้ำห้วยละมิด) หมู่ที่ 14 บ้านโลกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6457 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3964	150,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
333	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนายาสี ทุ่งจันทร์) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,540 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.641 พิกัด (ลองจิจูด) 105.339	150,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
334	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนายนายสุนัน) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.619 พิกัด (ลองจิจูด) 105.345	0	0	150,000	0	0	ถนนดินได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
335	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนายนายเริ่ม - พุงเพียง) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,350 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.645 พิกัด (ลองจิจูด) 105.327	0	0	0	150,000	0	ถนนดินได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
336	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นหนองขี้เสือ) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6754 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4220	0	0	0	0	150,000	ถนนดินได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
337	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นแก้งกมดัด) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6701 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4147	150,000	0	0	0	0	ถนนดินได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
338	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านช่างเต่า) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 620 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6283 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3728	0	0	0	0	80,000	ถนนดินได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
339	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนางพิศมัย ไปนายนายไหล) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-4 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1,00 x 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6374 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4225	350,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	0	ถนนดินได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
340	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นไปวัดป่าโนนทอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 420 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6183 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4287	0	0	0	100,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
341	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นลานมันเสี้ยจ็อก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 2,000 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1,00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6467 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4227	0	0	500,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
342	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นซอยไปวัดป่าหนองจอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6754 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4220	0	0	0	250,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
343	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นซอยไปบ้านนายปี) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0,60 x 1.00 ม. จำนวน 17 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6183 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4887	0	400,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
344	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านแก่งสว่าง-บ้านหัวแซ่) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 4,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7062 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4039	0	500,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
345	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านแก่งสว่าง-แก่งสองคอน) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7064 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4038	0	500,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
346	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นทางพ่อใหญ่แสน) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7007 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4333	100,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
347	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นทางกอกพอก ไปร่องบักมี) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7117 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4166	150,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
348	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นทางนางผื่น เวียงคำ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 600 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6340 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4169	0	0	150,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
349	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นทางบักขี้) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 900 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6821 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4126	0	0	250,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
350	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นทางร้องคี่) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 620 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน และขนาด 0.40 x 1.00 จำนวน 5 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6870 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4198	250,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา อำเภออุบลพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
351	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนาคำเม็ก) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 400 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6628 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3389	0	150,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
352	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นลำกกบก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,200 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6858 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3887	350,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
353	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนาพ่อดุม) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6854 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3856	0	0	0	250,000 มีท่อ คสล.	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
354	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนายคำ บุญกว้าง) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6886 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3694	200,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
355	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นแก่งอุดม-โสกก่อ-นาพ่อใหญ่ตึง) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6687 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3820	500,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
356	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นไปนาพ้อใหญ่ตึง) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 165 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6648 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3816	30,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
357	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นไปหนองปรณปลา) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6613 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3729	0	100,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
358	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นซอย 2) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 2,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6248 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3947	500,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
359	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นไปร่องเขมร) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6629 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3944	0	0	200,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
360	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนานาชาติ) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6412 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3394	250,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
361	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นสามแยกกนกตันไปนานายพรศักดิ์) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 267 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6636 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4004	0	100,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
362	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายประมาณ - อ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 250 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6779 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4212	50,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
363	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายประกิต) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และขนาด 0.80 x 1.00 จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6496 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3634	0	0	250,000 มีท่อ คสล.	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
364	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายหนูน) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 67 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6408 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3620	0	40,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
365	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นซอยอ้อมทรัพย์) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6442 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3600	350,000 มีท่อ คสล.	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
366	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนายอรร้อย) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 150 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6397 พิกัด (ลองจิจูด) 105.36123	0	30,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
367	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นบ้านนางนงเนตรนภา) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 550 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6561 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4809	0	0	180,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
368	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นนาหนองม่วง - หนองศิลา) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,300 ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6537 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3351	0	350,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
369	ปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) (เส้นหน้าวัดไปหนองบรรณปลา) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,900 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6656 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3692	0	0	0	400,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

- ปรับปรุงถนนดิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหน้าที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างดี

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
370	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นบ้านนายถอง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.637 พิกัด (ลองจิจูด) 105.366	0	80,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
371	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นแก้งดินสอ - สวนโป่ง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.636 พิกัด (ลองจิจูด) 105.368	0	0	50,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
372	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นสวนบง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.635 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3709	0	0	200,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
373	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นร่องไฮ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6176 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4130	110,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
374	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นไร่พ้อใหญ่สิทธิ์ วรรณลา) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,970 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6461 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4288	0	0	0	0	200,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
375	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นหนองจอก - โนนทอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6158 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4173	120,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
376	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นบ้านนายสาคร) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6358 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4173	0	130,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
377	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นนาภูคตแซ่) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,800 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6927 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3934	0	0	200,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
378	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นนายสมหมาย) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 570 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6919 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4249	60,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
379	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นรอบป่าช้า) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.7008 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4080	0	0	0	100,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
380	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นหนองขวาง) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.๕๗๐ พิกัด (ลองจิจูด) 105.๓๖๘	100,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
381	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นหัวร่องเทา) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.561 พิกัด (ลองจิจูด) 105.374	0	0	150,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยป่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
382	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นโนนตันตะเคียน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.569 พิกัด (ลองจิจูด) 105.375	0	0	100,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
383	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นวังหินฮ่อม) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.592 พิกัด (ลองจิจูด) 105.329	0	0	0	0	120,000	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
384	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นท่ายางอุด) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 450 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.568 พิกัด (ลองจิจูด) 105.377	0	0	0	120,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
385	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นร่องอิตัม-บ้านเก่ามะเฟือง) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2.5-3 ม. ยาว 600 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.568 พิกัด (ลองจิจูด) 105.379	0	0	0	120,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
386	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นไรนางสุชา - ไร่นายอุดม) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.572 พิกัด (ลองจิจูด) 105.332	0	0	100,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
387	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นนางงาสา) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 360 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.596 พิกัด (ลองจิจูด) 105.324	0	0	0	100,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
388	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นนายนายสมจิตร พลแสน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 200 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.5877 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3521	0	0	0	100,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยป่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
389	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นป่าช้า) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 700 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6863 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4149	0	0	70,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
390	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นท่าบักสา) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,300 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6844 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4135	0	130,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
391	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นสำนักสงฆ์ดงหลวง) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 320 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6792 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3993	0	0	0	50,000	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
392	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นนาหนองดง) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 1,050 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6888 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3692	0	120,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
393	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นไปร่องคู) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6472 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4008	0	80,000	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
394	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นขอยบ้านนายสมเพียง สาโล) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 220 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พิกัด (ละติจูด) 14.6697 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3752	0	0	100,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณยธิราช จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
395	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นหนองมะนาว) หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 1.5-3 ม. ยาว 400 ม.พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน	0	0	0	0	60,000 มีท่อ คสล.	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6649 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3815								
396	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นร่องหินลาด) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3-4 ม. ยาว 1,420 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6549 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3912	150,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
397	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นนายนายกรุง) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 980 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6472 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4007	0	0	0	0	100,000	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
398	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นร่องโป่ง) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 780 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6518 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4030	0	0	0	80,000	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร	กองช่าง
399	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นร่องเขมร) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 100 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6560 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3912	0	0	0	30,000	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร	กองช่าง
400	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นขอยจู้) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6520 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4774	0	0	80,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการ ปรับปรุงให้ใช้การได้ดี ยิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
401	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นป่ากออ) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำควน	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 2-3 ม. ยาว 2,000 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.6691 พิกัด (ลองจิจูด) 105.3086	150,000	0	0	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
402	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นแก้งหรี) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.557 พิกัด (ลองจิจูด) 105.362	0	0	120,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
403	ปรับปรุงถนนดิน (เส้นร่องแดง) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อปรับปรุงถนนใช้ในการสัญจร	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 750 ม. พิกัด (ละติจูด) 14.559 พิกัด (ลองจิจูด) 105.365	0	0	150,000	0	0	ถนนดิน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (แบบท่อถึงสูง)
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
- ปรับปรุงระบบน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสิ่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
404	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง (บริเวณป่าช้า) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถังสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6409 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4236	0	0	0	0	770,000	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
405	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถังสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6830 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4157	0	0	770,000	0	0	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
406	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังสูง (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำตวน	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค	ท่อถังสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด) พิกัด (ละติจูด) 14.6803 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4165	0	770,000	0	0	0	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
407	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูง หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	770,000	0	0	0	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.558 พิกัด (ลองจิจูด) 105.332								
408	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูง (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	770,000	0	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.641 พิกัด (ลองจิจูด) 105.364								
409	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูง (คุ้มหนอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	770,000	0	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6806 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4250								
410	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูง (คุ้มหนองจอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ท่อถึงสูง 11.90 ม. ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	770,000	0	0	0	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
			พิกัด (ละติจูด) 14.6157 พิกัด (ลองจิจูด) 105.4173								

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
411	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค	จำนวน 3 ครั้ง/ปี รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ระบบประปาหมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ งานได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
412	ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ประจำหมู่บ้าน	เพื่อบริการให้มีน้ำใช้ ในการอุปโภคที่สะอาด ตามมาตรฐาน	จำนวน 1 แห่ง/ปี รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1. ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 มีน้ำสะอาด สำหรับบริโภค	ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด สำหรับบริโภค	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก
- ก่อสร้างบล็อกคอนเวียร์ส
- ซ่อมแซมบล็อกคอนเวียร์ส
- ก่อสร้างสะพานเหล็ก
- ปรับปรุงสะพานที่ชำรุด
- ซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด
- ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน
- ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
- ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน
- ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
- ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอื่นๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสิ่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
413	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 450 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	800,000 (250 ม.)	645,000 (200 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
414	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 900 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	960,000 (300 ม.)	960,000 (300 ม.)	960,000 (300 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
415	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 500 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	323,000 (100 ม.)	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
416	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
417	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	645,000	0	0	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
418	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 460 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	800,000 (250 ม.)	645,000 (210 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
419	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0-40 ม. ยาว 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	960,000 (300 ม.)	960,000 (300 ม.)	960,000 (300 ม.)	323,000 (100 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
420	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 800 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	960,000 (300 ม.)	960,000 (300 ม.)	645,000 (200 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
421	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 160 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	530,000	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
422	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 300 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	645,000 (200 ม.)	323,000 (100 ม.)	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
423	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	960,000 (300 ม.)	960,000 (300 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
424	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
425	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
426	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำดวน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
427	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
428	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 109 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	352,000	0	0	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
429	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 800 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
430	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 20 บ้านแคนทอง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	645,000 (200 ม.)	0	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
431	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	800,000 (250 ม.)	800,000 (250 ม.)	800,000 (250 ม.)	800,000 (250 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
432	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิด คสล. หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	645,000 (200 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
433	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
434	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
435	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 1,100 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	525,000 (250 ม.)	525,000 (250 ม.)	525,000 (250 ม.)	730,000 (350 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
436	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 450 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	945,000	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
437	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 350 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	660,000 (200 ม.)	495,000 (150 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
438	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 240 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	810,000	0	0	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
439	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	630,000 (300 ม.)	630,000 (300 ม.)	630,000 (300 ม.)	210,000 (100 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
440	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	660,000	0	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
441	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 300 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	660,000 (200 ม.)	330,000 (100 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
442	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 200 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	420,000	0	0	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
443	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	420,000 (200 ม.)	420,000 (200 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
444	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
445	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำดวน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คลส. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0 (300 ม.)	630,000 (300 ม.)	630,000 (300 ม.)	210,000 (100 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
446	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
447	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 189 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	624,000	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
448	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 900 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	630,000 (300 ม.)	630,000 (300 ม.)	630,000 (300 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
449	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 800 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	630,000 (300 ม.)	630,000 (300 ม.)	420,000 (200 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
450	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
451	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักน้ำ (เส้นบ้านนายจิว) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.69 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 300 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	400,000	0	0	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
452	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	825,000 (250 ม.)	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
453	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ระยะทางรวม 400 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	660,000 (200 ม.)	660,000 (200 ม.)	0	0	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
454	วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่ น้ำท่วมขัง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	จำนวน 10 จุด/ปี (ตามรายละเอียดที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1. น้ำท่วมขังลดน้อยลง หรือไม่มีน้ำท่วมขัง	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
455	ก่อสร้างบล็อกรองน้ำ (ร่องบ้านปู) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	200,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
456	ก่อสร้างบล็อกรองน้ำ (ร่องหนองแวง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	250,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
457	ก่อสร้างบล็อกรองน้ำ (หนองจอก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	400,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
458	ก่อสร้างบล็อกรองน้ำ (ร่องไฮ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	430,000	0	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
459	ก่อสร้างบล็อกรองน้ำ (ร่องหนองหวาย) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	500,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
460	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องวังฮาง) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	250,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
461	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (วังบัว) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	230,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
462	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องดอกไม้) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	200,000	0	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
463	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องหนองคัน) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (3 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	850,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
464	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องแสง) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (3 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	850,000	0	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
465	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องกุดเตี้ย) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	230,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
466	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องห้วยจั่ว) หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	450,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
467	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องหนองนกเขียน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	200,000	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
468	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ห้วยจิ้ง) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (3 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	850,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
469	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องเชียงเค็ด) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	200,000	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
470	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องผักแว่น) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	500,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
471	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องดอกไม้) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	230,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
472	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องแกลง) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	500,000	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
473	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องประดุง) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	500,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
474	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (ร่องซึยาง) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งสมบูรณ์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	230,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
475	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (ร่องเขมร) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	230,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
476	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (หัวยจุด) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	500,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
477	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (หัวยจุด) ตอนบน หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	500,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
478	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (หัวยจักรนาม) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	450,000	0	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
479	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (ร่องขุนแก้ว) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	230,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
480	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (ร่องเตย) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	230,000	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
481	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องเปลือยลาว) หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	400,000	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
482	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (โนนป่าสัน) หมู่ที่ 13 บ้านแก่งอุดม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	500,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	
483	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องเขมร) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	500,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
484	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ขอย 2) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	230,000	0	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
485	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องหินลาด) หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	230,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
486	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องคิม) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	500,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
487	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องคำ) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	350,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
488	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ห้วยขยุง) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำดวน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	600,000	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
489	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (แก้งกกด) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำดวน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	230,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
490	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องซีเสื่อ) หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำดวน	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	500,000	-	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
491	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องหนองจอก) หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (3 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	850,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
492	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องบ้านบุ - ดอนป่าช้า) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	300,000	0	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
493	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องคำเมย) ดอนกลาง หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	230,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
494	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องคำเมย) ดอนล่าง หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	230,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
495	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องเลี้ยงหนู) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	600,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
496	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องบ้านบุ) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	450,000	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
497	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ร่องคำวาริน) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (1 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	200,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
498	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (ห้วยจิ้งจอกโพน) หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	เพื่อเป็นช่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (2 ช่อง) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	600,000	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
499	ซ่อมแซมบล็อกคอนเวรส์ ที่ชำรุด	เพื่อซ่อมแซมให้บล็อกคอนเวรส์ใช้งานได้	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	200}000	200}000	200}000	200}000	200}000	1. บล็อกคอนเวรส์ใช้งานได้ปกติ	มีช่องระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังและใช้ในการสัญจร	กองช่าง
500	ปรับปรุงสะพานที่ชำรุด	เพื่อปรับปรุงสะพานที่ชำรุดให้ใช้งานได้	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500}000	500}000	500}000	500}000	500}000	1. สะพานได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนมีสะพานใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
501	ซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด	เพื่อซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดให้ใช้งานได้	จำนวน 1 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500}000	500}000	500}000	500}000	500}000	1. สะพานได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ	ประชาชนมีสะพานใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
502	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.ห้วยข่า (ด้านหน้าและด้านข้าง) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อให้มีรั้วตามแนวเขต ที่ชัดเจนและสวยงาม	รั้วคอนกรีต สูง 1.85 ม. ยาว 600 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	1,500,000	0	0	0	1. มีรั้วคอนกรีตแบ่งเขต แดนที่ชัดเจนและเกิด ความสวยงาม	มีรั้วคอนกรีตเพิ่มความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ เกิดความสวยงาม	กองช่าง
503	ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อต่อเติมให้มีพื้นที่ใช้ สอยมากขึ้นหรือใช้ใน กิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น	จำนวน 3 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1. พื้นที่ใช้สอยของศาลา ประชาคมฯ เพิ่มขึ้น	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ หรือของทางราชการ	กองช่าง
504	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อปรับปรุงให้ใช้งาน ได้เอื้อประโยชน์มากขึ้น	จำนวน 3 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1. ศาลาประชาคมได้รับ การปรับปรุงให้ใช้งานได้ เอื้อประโยชน์ยิ่งขึ้น	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ หรือของทางราชการ	กองช่าง
505	ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหาย	เพื่อซ่อมแซมให้ใช้งานได้ การปกติ	จำนวน 3 แห่ง/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1. ศาลาประชาคมได้รับ ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้ การได้ปกติ	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ หรือของทางราชการ	กองช่าง
506	ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน	เพื่อให้มีระบบเสียงตาม สายใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน 2 ระบบ/ปี (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1. มีระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน	มีระบบเสียงตามสายใช้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหมู่บ้านและทางราชการ	กองช่าง
507	ก่อสร้างประตูเหล็ก ทางเข้า-ออก สำนักงาน อบต.ห้วยข่า หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในทรัพย์สินของ อบต.	ประตูเหล็ก จำนวน 2 บาน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	100,000	0	0	0	0	1. มีประตูเหล็ก สำนักงาน อบต.ห้วยข่า	มีประตูเหล็กเพิ่มความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ สวยงาม	กองช่าง
508	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	จำนวน 3 แห่ง/ปี (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1. มีหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน	มีหอกระจายข่าวใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
509	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.ห้วยข่า หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน	จำนวน 2 ครั้ง (ตามรายละเอียดที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	50,000	0	0	50,000	0	1. มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์สำนักงานฯ	เสริมสร้างภูมิทัศน์ให้องค์กร ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้นได้	กองช่าง
510	ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม (ด้านสังคม)	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	จำนวน 1 หลัง/ปี (ตามรายละเอียดที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ดีขึ้น	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสมิที่พ้ออาศัยที่แข็งแรง และถูกสุขอนามัยมากขึ้น	กองช่าง/ สำนักปลัดฯ
511	ก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ (ด้านสังคม)	เพื่อให้มีห้องน้ำสำหรับ บริการผู้พิการ	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	50,000	0	0	0	1. มีห้องน้ำสำหรับ บริการผู้พิการ	มีห้องน้ำสำหรับบริการ ผู้พิการ	กองช่าง/ สำนักปลัดฯ
512	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (ด้านการศึกษาฯ)	เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ สก.ศพด.๑) ตอกเสาเข็ม	1,555,500	0	0	0	0	1. มีอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับจำนวนเด็ก เล็กก่อนวัยเรียนที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง/ กองการศึกษาฯ
513	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม (ด้านการศึกษาฯ)	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	จำนวน 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	200,000	0	0	0	1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้น	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง/ กองการศึกษาฯ
514	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (ด้านการศึกษาฯ)	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	จำนวน 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	200,000	0	0	1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้น	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง/ กองการศึกษาฯ
515	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบก (ด้านการศึกษาฯ)	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	จำนวน 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	200,000	0	0	1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้น	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง/ กองการศึกษาฯ

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
516	ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบล (One Plan)	เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	500,000	0	0	0	1. มีศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า	มีศูนย์แสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลและผลผลิตทางการเกษตรกรรม	กองช่าง
517	ก่อสร้างระบบบ่อแห้งพลังงานอาทิตย์ (One Plan)	เพื่อให้มีระบบบ่อแห้งใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร	จำนวน 2 แห่ง (ตามแบบระบบบ่อแห้ง พพ.๑)	0	400,000	0	400,000	0	1. มีระบบบ่อแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	มีระบบบ่อแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
518	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน (บริเวณลำสิม) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อให้มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500,000	0	0	0	0	1. มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ในกิจกรรมต่างๆ	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรือของทางราชการ	กองช่าง
519	ติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหอดังประปาหมู่บ้าน (เดิม)	เพื่อลดปัญหาค่าไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	จำนวน 7 แห่ง/ปี (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1. ปัญหาค่าไฟฟ้าลดลง 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำให้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
520	ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อให้มีรั้วตามแนวเขตที่ชัดเจนและสวยงาม	รั้วคอนกรีต สูง 2 ม. ยาว 186 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	380,000	0	0	0	1. มีรั้วคอนกรีตแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนและเกิดความสวยงาม	มีรั้วคอนกรีตเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความสวยงาม	กองช่าง
521	ก่อสร้างสะพานเหล็ก (ห้วยข่าเป็ด) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งสว่าง	เพื่อให้มีสะพานใช้ในการสัญจร	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	2,000,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	มีสะพานเหล็กใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
522	ก่อสร้างสะพานเหล็ก (ท่ากลาง) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อให้มีสะพานใช้ในการ สัญจร	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	1,000,000	0	0	0	1. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีสะพานเหล็กใช้ในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
523	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อให้มีศาลาประชาคม หมู่บ้านใช้ในกิจกรรมของ หมู่บ้าน	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	1,500,000	0	0	0	0	1. มีศาลาประชาคม หมู่บ้านใช้ในกิจกรรม ต่างๆ	มีศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน หรือของทางราชการ	กองช่าง
524	ก่อสร้างสะพานเหล็ก (ท่าบักแข้ง) หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อให้มีสะพานใช้ในการ สัญจร	จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	0	0	0	2,000,000	1. ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีสะพานเหล็กใช้ในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
525	ถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อปรับพื้นที่สนามกีฬา ให้สูงขึ้น	ถมดินปรับพื้นที่ขนาดกว้าง 60 ม. ยาว 90 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	0	265,000	0	0	0	1. ยกกระดับพื้นสนาม กีฬาให้สูงขึ้นทำให้น้ำ ไม่ท่วมขัง	มีสนามกีฬาหมู่บ้านในการ แข่งขันกีฬาหรือจัดกิจกรรม ของหมู่บ้านและทางราชการ	กองช่าง
526	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ห้วยข่า หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	เพื่อปรับปรุงอาคาร สำนักงานฯ	จำนวน 1 ครั้ง/ปี (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต. ห้วยข่า กำหนด)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1. อาคารสำนักงานฯ ได้รับการปรับปรุงให้ ใช้การได้ยิ่งขึ้น	มีอาคารสำนักงานฯ ที่ได้รับ การปรับปรุงให้ใช้การได้ดียิ่ง ขึ้น	กองช่าง
527	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์	เพื่อให้มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์	จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 20 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยข่า กำหนด)	500,000	0	0	0	0	1. มีอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์	มีอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบและป้องกันการ การสูญหายหรือเสื่อมสภาพ	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ปลั๊กงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสิ่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(2) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุณฑริก)	0	300,000	300,000	300,000	0	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุณฑริก)	300,000	300,000	0	300,000	0	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุณฑริก)	300,000	300,000	300,000	0	0	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุณฑริก)	300,000	0	300,000	0	300,000	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมตามบริบทพื้นที่

(2) แผนงานเคหะและนชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุญทริก)	0	300,000	300,000	300,000	0	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุญทริก)	300,000	0	300,000	0	300,000	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุญทริก)	0	300,000	300,000	300,000	0	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านบก	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุญทริก)	300,000	300,000	300,000	0	0	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์	เพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ	ระยะทางไม่เกิน 2,000 ม. (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบุญทริก)	300,000	300,000	300,000	0	0	1. ประชาชนได้รับการไฟฟ้าทั่วถึงและเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ : งานสำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง โดยกองช่าง อบต.ห้วยข่า